



Pilotprojekt Fahrradstraßen

Ochtrup

Ausschuss für Infrastruktur am 22.03.2023




Hintergrund

- Verkehrskonzept 2022:
 - Definition gesamtstädtisches Radverkehrsnetz
 - Vorschläge zur Einrichtung von Fahrradstraße
- Beschlüsse des Rates vom 19.05.2022 und 15.12.2022 zur Umsetzung von Fahrradstraßen in fünf Straßenzügen als Pilotprojekt



Pilotprojekt Fahrradstraßen



Erarbeitungsprozess

- Erstellung und Überarbeitung von Vorentwurfsskizzen durch GGR
- Lfd. Abstimmung mit der Verwaltung
- 06.03.2023: Abstimmungstermin mit Straßenverkehrsbehörde und Umwelt- und Planungsamt des Kreis Steinfurt



Mit Fahrradstraßen soll erreicht werden ...

- Schaffung attraktiver Routen abseits der Kfz-Hauptverkehrsstraßen, die vom Radverkehr einfach, komfortabel, zügig, stressfrei sowie objektiv <u>und</u> subjektiv sicher befahren werden können.
 - → Erhöhung der Attraktivität der Fahrradnutzung
 - = Erhöhung des Radverkehrsanteils
 - → Bevorrechtigung des Radverkehrs gegenüber dem Kfz-Verkehr
 - → Bündelung und Lenkung des Radverkehrs
 - → mittelbar Erhöhung der Sicherheit



Rechtliches ...

- Tempo 30 (zulässige Höchstgeschwindigkeit)
- Vorfahrtregelung: Rechts-vor-Links
- Kfz-Verkehr <u>kann</u> zugelassen werden
- Radfahrende dürfen vom Kfz-Verkehr nicht behindert werden
- Radfahrende dürfen "immer" nebeneinanderfahren,
 d.h. auch wenn dadurch der Kfz-Verkehr nicht überholen kann
- Kfz dürfen überholen, wenn ausreichend Platz ist und der Radverkehr nicht behindert wird
- keine weitergehenden Beschränkungen für das Halten u. Parken von Kfz

Gestaltungsvorgaben / Gestaltungsprinzipien



Grundsätzliche Verkehrsregelung / Gestaltung

- Umsetzung der Fahrradstraße zunächst vor allem mit Beschilderung und Fahrbahnmarkierungen
- Weitergehende bauliche Maßnahmen erst bei Bedarf und auf Basis weitergehender Untersuchungen


- Freigabe für Kfz nur für den <u>unmittelbaren</u>
 Anliegerverkehr
- → Nur der Anliegerverkehr, der keine andere Route nutzen kann, darf die Fahrradstraße befahren



Gestaltung der Eingangsbereiche

Deutliche Hervorhebung des Beginns der Fahrradstraße

- Rotmarkierung mit Fahrradstraßen-Piktogramm
- Beschilderung



Gestaltung der Eingangsbereiche

Deutliche Hervorhebung des Beginns der Fahrradstraße (Bsp. Metelen)

- Rotmarkierung mit Fahrradstraßen-Piktogramm
- Beschilderung



Triangel-Radweg – Metelen, Schulstraße - Ochtruper Damm

Vorfahrtsregelung

Durchgängige Bevorrechtigung der Fahrradstraße mittels Vorfahrtsbeschilderung

Zusätzliche Verdeutlichung des Vorrangs mit roten Feldern mit Fahrradpiktogramm und Richtungspfeilen



24 B

Vorfahrtsregelung

Durchgängige Bevorrechtigung der Fahrradstraße mittels Vorfahrtsbeschilderung

Zusätzliche Verdeutlichung des Vorrangs mit roten Feldern mit Fahrradpiktogramm und Richtungspfeilen



Abschnitte mit nur sehr wenigen Halte-/ Parkvorgängen:



Abschnitte mit nur sehr wenigen Halte-/ Parkvorgängen:

→ Keine Veränderung




Abschnitte mit Parkstreifen neben der Fahrbahn (Kardinal-von-Gahlen-Straße, Lindhorststraße)



Abschnitte mit Parkstreifen neben der Fahrbahn (Kardinal-von-Gahlen-Straße, Lindhorststraße)

- → Markierung von Sicherheitstrennstreifen
- → Bake zu Beginn des Sicherheitstrennstreifens, um irrtümliche Befahrung durch Radfahrende zu reduzieren




Abschnitte mit häufigerem Halten/Parken am Straßenrand und ausreichend breitem Querschnitt für Begegnungsfall Pkw-Rad (nördl. Lindhorststraße, östl. Weilautstraße, südl. Kardinal-von-Gahlen-Straße)



Abschnitte mit häufigerem Halten/Parken am Straßenrand und ausreichend breitem Querschnitt für Begegnungsfall Pkw-Rad (nördl. Lindhorststraße, östl. Weilautstraße, südl. Kardinal-von-Gahlen-Straße)

- → Markierung von Stellplätzen
- → Alternierende Anordnung für zusätzliche Verkehrsberuhigung
- → Markierung Sicherheitstrennstreifen




Abschnitte mit häufigerem Halten/Parken am Straßenrand und zu schmalem Querschnitt für Begegnungsfall Pkw-Rad (Hellstiege)




Abschnitte mit häufigerem Halten/Parken am Straßenrand und zu schmalem Querschnitt für Begegnungsfall Pkw-Rad (Hellstiege)

- → Markierung von Stellplätzen
- → Alternierende Anordnung für zusätzliche Verkehrsberuhigung
- → Durchgängige Rotmarkierung des Sicherheitstrennstreifen
- → Ggf. Zusatzbeschilderung zum Verhalten im Begegnungsfall



Abschnitte mit häufigerem Halten/Parken am Straßenrand und zu schmalem Querschnitt für Begegnungsfall Pkw-Rad (Bsp. Metelen)

- → Markierung von Stellplätzen
- → Alternierende Anordnung für zusätzliche Verkehrsberuhigung
- → Durchgängige Rotmarkierung des Sicherheitstrennstreifen



Triangel-Radweg – Metelen, Schulstraße - Ochtruper Damm

Gesamthafte Darstellung der Lösungen für die einzelnen Straßen anhand der Lagepläne



Lindenstraße

Abschnitt östlich Kampstraße

- 6,5m Fahrbahnbreite
- nur sehr wenig haltende/parkende Kfz / keine Parktaschen

Abschnitt westlich Kampstraße

- 4,8m Fahrbahnbreite
- nur sehr wenig haltende/parkende Kfz / keine Parktaschen
- → Umsetzung Fahrradstraße "nur" mit Markierungen und Beschilderung






Lindenstraße

Ungesicherte und sehr ungünstige Führung am westlichen Ende von/auf die westliche Seite des Metelener Wegs über Abbiegestreifen und Bushaltestelle

- → Weitergehende, voraussichtlich aufwändigere Maßnahme erforderlich
- → Empfehlung: Fahrradstraße Lindenstraße zurückstellen bis Lösung für westliches Ende gefunden



Öffentlichkeitsarbeit

Vor dem Beginn der Umsetzungsarbeiten ...

- Info-Flyer für Anlieger
- Info-Veranstaltung für Anlieger und Interessierte

Zum Start der Umsetzungsarbeiten ...

Plakate / Bauzaunbanner


Nach Abschluss der Umsetzungsarbeiten ...

Eröffnungsradtour / Eröffnungsveranstaltung

Kostenschätzung

	Kosten (brutto)
Weilautstraße	65.000,- €
Kardinal-von-Gahlen-Straße	28.000,-€
Hellstiege	20.000,-€
Lindhorststraße	7.000,-€
Öffentlichkeitsarbeit	10.000,-€
Planung + Umsetzungsbegleitung	15.000,- €
Gesamt	145.000,- €

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



ggr-planung.de

